



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 4 de maio de 2015

Ano IV Edição nº 54/2015

Pág. 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal

Lei Municipal nº 1549/2012, 07 de março de 2012

Adilson José Silva Lino

Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Licitação e compras

Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital

Avenida Brasil, 694, centro

CEP: 86840-000

Fone: (43) 3461-1332

Faxinal - PR

Email: diariooficial@faxinal.pr.gov.br

Site: www.faxinal.pr.gov.br

LICITAÇÃO E COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADILSON JOSÉ SILVA LINO, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADA, a adjudicação do Edital de Pregão Nº 12/2015, "tipo menor preço (Valor unitário)", visando a AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, REALIZAÇÃO DE BACKUPS, E ROTINAS DE USO DIÁRIO DO PAÇO MUNICIPAL, em favor da seguinte empresa:

Fornecedor: COMERCIAL MS LÍCITA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 12.501.677/0001-92

Endereço: CURITIBA, 423, CENTRO, São João do Ivaí, PR, CEP: 86930-000

LOTE 1

Valor Total do Lote: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
------	-----------	-------	---------	------------	-------------	-------------

1	SERVIDOR TORRE INTEL CENTRIUM SC-T1200 QUAD CORE XEON 1231V3 HT 3.4GHZ 16GB UDIMM 500GB DVDRW • SC-T1200 QUAD CORE XEON 1231V3 HT 3.4GHZ 4GB UDIMM 500GB DVDRW • PROCESSADOR INTEL QUARTA GERAÇÃO • Processador: Intel Xeon E3-1231V3 Quad Core 3.4GHZ - Cache: 8MB - Haswell • LGA: 1150 - Suporta 4ª Geração de processadores INTEL. • Processadores Suportados: Intel Xeon E3-1200V3 Série, Celeron, Pentium, Core i3 4ª Geração. • MEMÓRIA: • 4 x 4GB - DDR3- 1600MHz UDIMM ECC • Slots de memória: 4 slots com 0 disponíveis - (máx 32GB UDIMM - ECC) • Velocidades suportadas: 1600/1333 MHz. • Capacidades aceitas: 8GB, 4GB, 2GB e 1GB. • Suporta memória de 1,5V e 1,35V • Não mixar memórias de voltagens distintas • Combinações possíveis: 1 pente sozinho / 2 pentes iguais / 4 pentes iguais / 2 pentes + 2 pentes iguais • CHIPSET • INTEL C222 Express PCH • DISCOS • Tipo de disco: SATA 3,5 - Fixo • Disco Padrão: 1 x 500GB SATA 7.200RPM • Discos suportado: 4 com3 disponíveis • Nível de RAID: • 1, 0 - SATA 3Gbp/s • 1, 0, 10 e 5 - SATA 6Gbp/s • UNIDADE ÓPTICA • DVD-RW • VÍDEO: • Vídeo Onboard - AST2400 • 1 x Conector VGA • REDE: • Dual port Gigabit • 1x Intel® i217LM (10/100/1000 Mbit) • 1x Intel® i210AT (10/100/1000 Mbit) • FONTE: • Fixa. Não suporta redundância. • 1 X 300W - 80Plus Bronze	CENTRIUM	UND	1,00	4.600,00 00	4.600,0 0
---	--	----------	-----	------	----------------	--------------

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Faxinal dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.faxinal.pr.gov.br



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 4 de maio de 2015

Ano IV Edição nº 54/2015

Pág. 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	• SLOTS DE EXPANSÃO: • 1 x PCIe 3.0 x16 • 1 x PCIe 2.0 x4 • CONECTORES TRASEIROS: • 1 x RGB • 4 x USB 2.0 • 2 x RJ-45 - 10/100/1000Gbps • 1 x IPMI • 1 x Serial • USB: • 6 Portas USB 2.0 - 4 portas traseiras e 2 portas frontais. • FAN: • 1 X Traseira (92x25mm) com sistema de amortecimento para baixo ruído. • GERENCIAMENTO REMOTO: • 1 x IPMI 2.0 • Software: IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 com suporte a KVM • Superdoctor @ III • Watch Dog • NMI • Gerenciamento de energia ACPI / ACPM • MONITORAMENTO: • Voltagens: +12V, +3.3V, +5V, +5V Standby, Memória e Chipset. • Monitoramento dos FAN: 5 x FAN • 4 Pinos - Monitoramento e controle de velocidade / ligado e desligado. • 3 Pinos- Monitoramentoe controle de Ligado e desligado, e monitoramento de velocidade. • Monitoramento de temperatura: CPU / Sistema • LED de aviso de Superaquecimento • LED de aviso de linha de +5V • Detecção de intrusão de chassis - Garantia: on site 3 anos							• Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B). • Acompanha Extension Cord. • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistemaPLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo					
2	NOBREAK SMS 27429 Net Winner Expert 1800Va Entrada Bivolt Saída 115V 7 Tomadas + Extensao com 4 Tomadas • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. • Software para gerenciamento de energia SMS Power View. (Disponível para download no site www.alerta24h.com.br.)	SMS	UND	1,00	1.200,00 00	1.200,0 0							

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Faxinal dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.faxinal.pr.gov.br



Pág. 3



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 4 de maio de 2015

Ano IV Edição nº 54/2015

Pág. 4

ATOS DO PODER EXECUTIVO



A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificadas credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.