Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE FAXINAL:75771295000107
PUBLICACAO DO ORGAO OFICIAL
Local: FAXINAL - Paraná
Assinado em 29/10/2015 08:58:14

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, sexta-feira, 29 de outubro de 2015 | Ano IV | Edição nº 145/2015 | Pág. 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal
Lei Municipal nº 1549/2012, 07 de março de 2012
Adilson José Silva Lino
Prefeito Municipal
Departamento Municipal de Licitação e compras
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital
Avenida Brasil, 694, centro
CEP: 86840-000
Fone: (43) 3461-1332
Faxinal - PR
Email: diariooficial@faxinal.pr.gov.br
Site: www.faxinal.pr.gov.br

LICITAÇÃO E COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADILSON JOSÉ SILVA LINO, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADA, a adjudicação do Edital de **Pregão Nº 55/2015**, "tipo menor preço por item (Valor unitário)", visando a **AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA TIPO C) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300456,** em favor da seguinte empresa:

Fornecedor: CAMPOS & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 22.915.514/0001-00
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 224, CENTRO, Jandaia do Sul, PR, CEP: 86900-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 15.090,00 (quinze mil e noventa reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
3	Escorregador em Polietileno - rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia - Faixa etária: 2 a 10 anos - Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m - Comprimento: 1,78m	xalingo	UND	1,00	1.530,0000	1.530,00
11	Conjunto liveira coleta seletiva em fibra de vidro cap. 50L -fabricados em aço eletrogalvanizado. Material diferenciado do aço comum, processo de gavanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. Pintura final a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão- Anti-chamas - Anti-ferrugem/ Anti corrosão; Totalmente recicláveis.	lar plasticos	UND	3,00	1.029,0000	3.087,00
13	Gira Gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária a partir de 2 anos- Altura: 0,70m - Largura: 0,91m - Comprimento: 0,91m	xalingo	UND	1,00	1.390,0000	1.390,00
20	Lixeira 50 L com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa: 71,0 x 44,5 x 37,0 - Medida Interna: 60,0 x 39,0 x 24,0 - Capacidade: 50 litros.	lar plasticos	UND	6,00	206,0000	1.236,00
22	Casa de Bonecas em Polietileno: - Portas, telhas e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé - Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas : Altura : 128 cm - Largura: 123 cm - Comprimento: 122cm	xalingo	UND	1,00	2.890,0000	2.890,00
24	Tunel Lúdico - em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam com entada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a patir de 1 ano - Medidas: Altura 1,00m - Largura: 0,88m - Comprimento: 2,23m	brink mobil	UND	1,00	1.724,0000	1.724,00
25	Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos - Altura: 1,90m Largura:1,50m	biafer	UND	1,00	1.759,0000	1.759,00

	Compr.: 4,00m					
28	Gangorra em Polietileno de 3 lugares em forma de dinossauro.Material : Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidads- Altura 0,59m - Largura 0,41m - Comprimento 1,54m	xalingo	UND	1,00	1.474,0000	1.474,00

Valor Total Homologado: R$ 15.090,00

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: COMERCIAL MS LÍCITA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 12.501.677/0001-92
Endereço: CURITIBA, 423, CENTRO, São João do Ivaí, PR, CEP: 86930-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 16.552,20 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	VEGEL	UND	1,00	880,0000	880,00
30	Roupeiros em aço. Cor cinza cristal. Em chapa de aço "22" (0,75mm). 16 portas. Portas com venezianas para arejamento. Pitão para cadeado. Sem ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeiçoes no acabamento. Trtamento contra oxidação com fosfato de zinco. Pintura com tinta especial na cor paltina com secagem em estufa. Pintura pelo processo eletrostatico de pintura a pó, consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Dobradiças internas para evitar arrombamentos . Abertura de 135º, pés removiveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Altura: 1945mm Largura: 1230mm Profundidade: 400mm.	VEGEL	UND	3,00	1.324,0000	3.972,00
31	Armário alto em aço dim 198x090x040cm todo em chapa 24, com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura ciclindrica e pintura eletrostaica a pó. Incluso montagem.	VEGEL	UND	4,00	883,0000	3.532,00
32	Placas para Tatame em EVA (etil vnil acetato). Encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20cm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Encaixe perfeito. Retornar formato original após impacto. Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante. Garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos.	EVAMAX	UND	16,00	96,7000	1.547,20
47	Geladeira de uso doméstico frostfree 250L - linha branca: Capacidade total de Armazenamento: 250l - Cpacidade Liq. Congelador: 30 l - Capacidade Liq. Refrigerador: 220 l - Capacidade Total Bruta: 250 l - Capacidade Bruta Congelador: 31 l - Capacidade Bruta Refrigerador: 220 l - Frequencia:	CONSUL	UND	1,00	2.076,0000	2.076,00

	60Hz - Consumo: 22,8 KWh/m~es (110V) - Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) - Cor: branco.					
51	Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg - Linha branca - Capacidade de roupa seca: 8 kg - Consumo de energia: 0,24 kWh (110v)/ 0,25 kWh (220V) - Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V)/ 7.83 kWh/mês (220V) - Cor: branca - Potencia: 550.0 W (110/220v) - Rotação do Motor - Centrigucação: 750 rpm - Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) - Peso aproximado: 40,5 kg	CONSUL	UND	1,00	1.769,0000	1.769,00
53	Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 600ml: 306 - Pet 1 litro: 194 - Pet 1,5 litro: 132 - Pet 2 litros: 108 - Lata 350 ml: 776 - Capacidade bruta:: 419 litros - Capacidade liquida: 419 litros - Faixa de operação (dupla ação): Função Refrigerada: 2º a 8º C - Função Freezer: 18º C a -22ºC - Dimensões aprox, doproduto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) - Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) Peso aprox. do produto: 69kg	ELECTROLUX	UND	1,00	2.776,0000	2.776,00

Valor Total Homologado: R$ 16.552,20

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 16.552,20 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: COMERCIAL PAIÇANDU LTDA EPP
CNPJ/CPF: 14.028.158/0001-84
Endereço: ALBERTO SANTOS DUMONT, 838, CENTRO, Paiçandu, PR, CEP: 87140-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 12.987,40 (doze mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
42	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUS - display digital que indica a temperatura ambiente.Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo - Vazão de ar 600m³/h - Dimensões internas aproximadas doprduto (LxAxP): 125x33x23cm - Peso interno aproximado: 18kg.	Midea	UND	2,00	2.078,0000	4.156,00
43	Aparelho de ar Condicionado Split 30.000 BTU's - Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo - Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias.Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (LxAxP): 125 x33x23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg.	Elgin	UND	1,00	4.705,0000	4.705,00
57	Tv de LCD de 32¨ com entrada para HDTV - Características: Digital CrystalClear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366 x 768p - 28,9 bilhões de cores. Taxa de contraste dinamico de 26000 : 1- Incredible Surround - Potencia de Audio 2 x 15 w RMS - Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um unico cabo. EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por	AOC	UND	2,00	2.063,2000	4.126,40

	HDMI cec - Entrada para PC para usar a /tv como monitor de computador; Coversor TV digital interno - Dimensões: Altura: 54,40cm - Largura: 80,90cm - Profundidade: 9,20cm Peso: 18kg					

Valor Total Homologado: R$ 12.987,40

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 12.987,40 (doze mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30
Endereço: RUA LUIS VIGNOLI 615, 435, CENTRO, Jandaia do Sul, PR, CEP: 86450-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 15.817,00 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
7	Poltrona Giratória sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatomico, espuma de poliuretano injetada em edensidade de 40 a 50 kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistencia a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodizio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Aaltura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, aluminio ou cromada. Acabamentos das capas de proteção e estrutura na cor preta. Cor: Azul. Revestimento: tecido. Certificação da ABNT13.962. Garantia de 5 anos. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm - Altura total: 67,5cm - Assento da cadeira: 29 cm x 27cm - Encosto da cadeira: 29cm x 17 cm. Partes metálicas unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso. Sem rebarbas, respingos de solda, juntas esmerilhadas, cantos agudos arredondados. Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante.Garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos.	CIAFLEX / 2506	UND	20,00	352,0000	7.040,00
12	Mesa de Trabalho com tampo reto medindo 1,20 x 0,60 mt 15mm de espessura-confeccionada em madeira, revestido com laminado melaminico, Bordas revestidas em PVC de encaixe, com um gaveteiro fixo de 2 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultanea, confeccionado no mesmo material do tampo, com os pes confeccionados em aço, sendo cada um com 2 hastes de metalom na vertical, uma na horizontal na parte superior e um tubo oblongo na parte inferior, com 4 sapatilhas de regulagem na altura em cada extremidade dos pés, com tratamento anti ferrugem e pintados pelo sistema eletrostático. Dimensão: 1,20x60,75cm.	GEFLEX / MT12	UND	3,00	578,0000	1.734,00
15	Cadeira - Crianças 05 a 06 anos Assento e encosto revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) , fixados atavés de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletronica. Pintura eletrostática na cor branca. Com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,	GEFLEX / 2149	UND	24,00	94,0000	2.256,00

	fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4" zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm - Altura total: 67,5 cm - Assento da cadeira: 29 cm x27cm - Encosto da cadeira: 29cm x 17cm.					
19	Mesa de reunião 8 lugares - oval, medindo 2000x1000x750mm . Tampo em melamina - Cor platina - 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, laterias com colunas duplas e apoio tipo mão francesa, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, om bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva e acabamento em fita de PVC nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta hibrida de epóxi com poiester em pó, com secagem em estufa.	GEFLEX / MR20	UND	1,00	999,0000	999,00
29	Mesa Retang. Em MDF para 4 crianças de 03 a 5 anos - confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melaminico amarelo gema (referencia L189)- Bordas colada em PVC na cor branca - Altura da mesa: 54 cm - Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm	GEFLEX / MI56	UND	4,00	288,0000	1.152,00
61	Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. Em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30mm, revestido em face superior em laminado melaminico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. Fixação do tampo por meio de parafusos auto-atarrachante de 2 1/2 x 3/16. Estrutura em aço. Pintura eletrostatica com tinta epóxi em pó. Cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteira de acabamento em polipropileno na cor branca. Fixação atra´ves de encaixe.	GEFLEX / BR10	UND	8,00	329,5000	2.636,00

Valor Total Homologado: R$ 15.817,00

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 15.817,00 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: J L ENZ EPP
CNPJ/CPF: 10.483.811/0001-44
Endereço: AV. IVAÍ, 1258, CENTRO, Paiçandu, PR, CEP: 87140-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 18.912,50 (dezoito mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
33	DVD player - nos formatos: MP3; WMA; DivX; CD de video; JPEG; CD; CD-R; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW	MONDIAL	UND	2,00	461,5000	923,00

	Sistemas de Cor: NTSC e Progressive Scan - Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg					
34	Micro-ondas 27 L - linha branca - Display Digital - Potência de Saída: 1500 W - Cores: branco - Capacidade: 27 litros - Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) Peso aproximado: 15,3kg	LG	UND	2,00	829,0000	1.658,00
35	Esterilizador para 6 mamadeiras para Microondas - Elimina todas as bactérias nocivas aobebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 | Largura: 20.0 cm - Peso do produto: 0,51 kg - Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos.	DOUBLE DREEM	UND	2,00	183,0000	366,00
36	Ferro Elétrico a Seco - voltagem local- Potencia: 1000w - Consumo: 1,0kwh - Cor banco - Voltagem 110v ou 220v (não é bivolt)- Dimensoes e peso:dimensões aproximadas: 25 x 10,5 x 12cm (AxLxP) Peso aproximado: 750gr.	MONDIAL	UND	2,00	90,0000	180,00
39	Ventilador acoplados ao teto com 130W de potencia, 3 velocidades. Caracterisicas: comprimento - 48 cm - Largura - 23,5cm - Altura 26 cm	VENTIDELTA	UND	8,00	226,0000	1.808,00
40	Liquidificador Com 02 velocidades com Função Pulsar/Capacidade para Triturar Gelo.	MONDIAL	UND	3,00	168,0000	504,00
44	Balança de Prato - capacidade 15 kg Bl - Modelo : Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara. Cpacidade: 15 kg. Dimensões mínimas do prato: 383 x248 mm. Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm. Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de - 15% a + 10% - 50/60 hz. Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220v. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.	FREE	UND	1,00	1.144,0000	1.144,00
45	Batedeira - Potencia: 300w - Consumo: 0.002 kwh por hora - Velociades: 5 e turbo - Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automatico - Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores - Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo - Prendedor de fio.	WALITA	UND	2,00	714,0000	1.428,00
48	Liquidificador Industrial Capacidade de 8 Lts - Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura: (mm); 750 - Frente (mm): 260 - Fundo (mm): 220 - Peso (kg): 10,3 - Motor (cv)\: 1/2 - Capacidade (l): 8 - Voltagem (v): 110/220 - Consumo (kw/h): 0,75	CEMAF	UND	1,00	979,0000	979,00
49	Purificador de água refrigerado . Bandeja coletora removivel - Capacidade (em litros): 3 L - Composição/Materi	LIBELL	UND	3,00	769,0000	2.307,00

	al: Poliestireno de Alto impacto - Cor branca - Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5kg - Funções: Tripla filtragem - Garantia do fornecedor: 12 meses - Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemnto de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecanica comelemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 um para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural - Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 kg - Potencia (W): 85 W - Referencia do Modelo: FKPAE - Torneira: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada - Voltagem; Bivolt.					
54	Centrifuga de frutas 800 W Especificações técnicas/Potencia: 800w Especificações técnicas/coletor de polpa 2 l - Especificações técnicas/frequencia : 50/60 Hz - Especificações técnicas/comprimento do cabo: 1,2 m/ 1,2 m - Especificações do design/ suporte e grampos Aluminio escovado - Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável - Especificações do design/cores disponiveis: aluminio escovado/aluminio escovado - Acessorios/jarra de suco: 1500ml - Potencia do Juicer 800w - volume: 0,0380m³ cor: aluminio - tensão 110v	BRITANIA	UND	1,00	987,0000	987,00
55	Fogão Industrial - 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados - O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos - Medida total 52x090x080	FC2	UND	1,00	3.284,5000	3.284,50
58	Aparelho de som Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 1.0/2.0 (full speed) - Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS - Radio AM e FM estéreo com sintonia digital - Compativel com VCD, CD, CD-R, CD-RW - Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA - Saída de áudio digital coaxial - Saída S-Video, video componente, video composto - Doby digital (AC3) e DTS - Função program, repeat, zoom, play, go, to, pause e protetor de tela - Saída para fones de ouvido - potência: 50w	LENOXX	UND	4,00	836,0000	3.344,00

Valor Total Homologado: R$ 18.912,50

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 18.912,50 (dezoito mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39
Endereço: RIO IGUAÇU, 460, JD STO AMARO, CAMBE, PR, CEP: 86185-090

LOTE 1
Valor Total do Lote: 15.834,20 (quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Mesa para crianças de 4 a 6 anos (espaço multiuso) confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo e MDF revestido em laminado melaminico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestirenode	CASTOFAR	UND	4,00	290,0000	1.160,00

	1,5mm de espessura na cor prea colado om adesivo "Hot Melting" - Altura: 60cm - Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 80cm x 80cm					
6	Banheira para bebês de Plastico tipo PVC, resistente, na cor gelo, de fácil limpeza, sem reenfrâncias que possam acumular sujeira. Com mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. Deve acompanhar saboneteira. Capacidade máxima para 30kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água. Comprimento: 80cm - Largura: 56 cm	BURIGOTTO	UND	2,00	88,5000	177,00
8	Cadeira para reunioes: Poltronas fixas com braços, espadar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatomico, espuma de poliuretano injetado em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, capa de polipropileno anti-alergico em alta resistencia a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz casse 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epoxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000mm de altura. Certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 anos.	CASTOFAR	UND	8,00	327,4000	2.619,20
9	Cadeira com altura regulável (Diretoria e secretaria) - Cadeiras giratórias com baços,espaldar médio, assento e encosto em compensado mulltilaminado anatomico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m³, apoio dorso lombar; capa polipropileno anti-alergico em alta resitencia a propagação de rasgos e baixa deformação; solidez a luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epoxipó, cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante.Braços regulaveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. certificado da ABNT 13.962. Garantia de 5 anos.	CASTOFAR	UND	3,00	636,000	1.908,0
10	Cadeira - Crianças 4 e 6 anos - Assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo de 3/4 com soldagem eletronica. Pintura eletrostatica na cor branca. Com sapatas em polipropileno copolímero, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através	ANDRIEI	UND	16,00	94,4000	1.510,40

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	de encaixe. Parafusos de fixação do tampo auto-atarrachantes de 3/16 x 3/4, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm - Altura total: 67,5cm - Assento da cadeira: 29cm x 27 cm - Encosto da cdeira: 29cm x 17cm					
14	Mesa para crianças de 2 a 4 anos confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Altura: 54 cm - Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm	ANDRIEI	UND	2,00	291,0000	582,00
16	Mesa individual crianças de 5 e 6 anos - Confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" - Soldagem eletronica MIG - Pintura eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca - Tampo em MDF revestido em laminado melaminico- de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura. Cor preta colado com adesivo "Hot Melting" - Altura da mesa: 60cm - Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x largura - 40 cm.	ANDRIEI	UND	24,00	174,0000	4.176,00
18	Mesa para crianças de 2 a 4 anos confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Altura: 54 cm - Tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70cm x 70cm	ANDRIEI	UND	4,00	288,0000	1.152,00
27	Cadeira em Ferro p/ crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) - O assento e encosto das cadeias serão revestidos de laminado melmínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 cm soldagem eletronica, pintura eletrotástica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesca cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x 3/4, zincados. Altura do assento da cadeira ao chao: 29cm - Altura total: 59cm - Assneto da cadeira: 24cm x 24cm - encosto da cadeira: 24cm x 16cm	ANDRIEI	UND	16,00	94,5000	1.512,00
60	Cadeira de refeição para adultos C8 - fixa, empilhável, injetada em popliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon.	CASTOFAR	UND	4,00	123,9000	495,60

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostatica. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades - Cores: Diversas - Revestimento: Polipropileno.					
64	Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Tampo com diâmetro de 1m e altua de 71cm.	ANDRIEI	UND	1,00	542,0000	542,00

Valor Total Homologado: R$ 15.834,20

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 15.834,20 (quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: QUADRI TELECON LTDA - ME
CNPJ/CPF: 19.945.050/0001-70
Endereço: DR. LINCOLN GRAÇA, 619, CENTRO, Joaquim Távora, PR, CEP: 86455-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 16.082,00 (dezesseis mil e oitenta e dois reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	Carros Coletores de lixo cap 120 L, com rodinhas e cores diversas - Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrotástica que garante uma proteção contra ferugem e corrosão.	JSN	UND	2,00	386,0000	772,00
4	Cadeira alta de alimentação para bebe com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Com pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento emtecido plástico laminado colorido e acolchoado de facil limpeza. Estrutura tubular em ferro 3/4 pintado com pintura eletrostatica na cor branca, projetada para manteer a etabilidade e travbas em arco para maior sustentação. Cinto de seguança de cinco pontos em nylon lavável. Altura: 105cm Comprimento: 56cm Largura: 68 cm	GALZERANO	UND	3,00	455,0000	1.365,00
17	Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ouimperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acoplados 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pilão para cadeado; Dimensões: Altura: 1,20m Largura: 0,80m - Profundidade: 0,35m	LEVITA	UND	1,00	1.535,0000	1.535,00
21	Quadro Mural de feltro com moldura emaluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19mm profundidade;fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altua 120 cm Largura 90 cm	CORTIARTE	UND	4,00	304,0000	1.216,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

23	Colchonetes para Repouso (Creches I, II, III e Pré escola) - Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resitente em kourino na caor azul real, que permita lavagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: Antiácaro e Antialérgica.	RG TECIDOS	UND	10,00	201,0000	2.010,00
26	Quadro Branco 0,90 x 1,20 - Tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundodo quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90cm Largura 120	CORTIARTE	UND	4,00	568,0000	2.272,00
62	Berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130cm de comprimento x 60cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5 cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Cantos, partes protuberantes, cantoneira, dobradiça e suportes devem ser chanfrados, sem pontas, nem arestas. Altura final das grades 60cm a partir do estrado.	HENN/HELLEN	UND	7,00	844,0000	5.908,00
63	Colchonete para trocador, medidas de 100cm de comprimento x 60cm de largura e 3 cm de epessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas facer. Camada interna em lâmina de fibra de poliester. Proteção dupla Antiacaro e Antialérgica. Embalado em plástico transparente para impedir a entrada de poeira e inseto.	RG TECIDOS	UND	2,00	77,0000	154,00
65	Quadro com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundodo quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamnto em cortiça aglomerada selada. Altura 100cm Largura 150 cm	CORTIARTE	UND	2,00	425,0000	850,00

Valor Total Homologado: R$ 16.082,00

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 16.082,00 (dezesseis mil e oitenta e dois reais);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Fornecedor: VIOLA CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 15.593.052/0001-96
Endereço: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 762, CENTRO, Francisco Alves, PR, CEP: 87570-000

LOTE 1
Valor Total do Lote: 15.924,90 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
37	Fogão 04 Bocas de uso doméstico linha branca - Volume do forno: 62,3 litros - Classificação Energética Mesa/forno: A/B - Mesa: Queimador normal (1,7	MUELLER	UND	1,00	1.216,9000	1.216,90

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	KW):3 - Queimador família (2KW):1 - Forno: Queimador do forno 2,4 - Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) - Peso aproximado: 28,44 kg					
38	Espremedor de Frutas Semi-Industrial de Inox potencia 1/3 HP - Caracteristicas: Bica e tampa em aluminio. Design industrial. Potencia: 1/3 HP. Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt. Dimensões aproixmadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP). Peso aprosimado: 4,4kg	CEMAF	UND	1,00	650,0000	650,00
41	Cafeteira elétrica - 20 cafés. Tipo de cafeteira: Elétrica - Capacidade (quantas xícaras prepara)): 1,7L - 20 cafezinhos de 80 ml - Potencia (W): 1000w - Voltagem: 110V, 220V - Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38 cm - Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8 kg.	BRITÂNIA	UND	1,00	284,0000	284,00
46	Geladeira de uso doméstico frostfree 410 l - linha branca - Capacidade Total de Armazenamento: 410 L - capacidade Liquida Congelador: 100L - Capacidade Liq. Refrigerador: 300 L Capacidade Total Bruta: 400 L- Tensão: 110v ou 220v - Frequencia 60Hz - Consumo 58,1kwh/mês (110w) Consumo 58,1kwh/mês (220) - Cor branco- Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3cm (AXLXP) Peso aproximado: 84,5kg	CONTINENTAL	UND	2,00	2.740,0000	5.480,00
50	Coifa industrial de exaustão tipo ilha 60x90cm, voltagem local, com descarga centrada circular 19,5 cm, confeccionada em Chapa de aço Inox 304. Deverá ser fornecida com todos os materiais necessários para sua instalação (dutos, fixadores, suportes, curvas e outros).	MULTINÓX	UND	1,00	3.233,0000	3.233,00
52	Bebedouro eletrico conjulgado potencia 120 - 145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneira em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidavel polido; Fitlro de água com carvão ativado e vela sintetizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostado para ajuste da temperatura de 4º a 15ºC . Dimensões: Altura: 960mm Largura:660 mm Profundidade: 290mm; altura da parte conjugada: 650mm	LIBELL	UND	2,00	1.145,0000	2.290,00
56	Multiprocessador - Capacidade (em litros): 1000ml. Conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 copos de 450ml; 4 Anéis	FUNKITCHEN	UND	1,00	687,0000	687,00

	coloridos para personalizar os copes; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla: 1 jarra (l litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. Cor: Preto/Prata - Dimensões aprosimadas do produto (cm) AxLxP: 24x27x29cm - Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, viaminas, purês e omeltes - Garantia do fornecedor: 3 meses - Material Lamina: inox - Peso liq. aprximadaodo produto (kg): 3,09 kg - Potência (W): 260 wats (110V); 230 Watts 220V) - Velocidades: 1 Velocidade.					
59	Secadora de Roupas - Duto de exaustão - Sistema anti-rugas - Secagem por tombamento auto-reversível - Seletor de temperatura de secagem - Seca 10 kg de roupas centrifugada - Consumo de energia: 0,2 Kwh - Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) - Cor branco - Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30kg	ELECTROLUX	UND	1,00	2.084,0000	2.084,00

Valor Total Homologado: R$ 15.924,90

- O valor global proposto para o fornecimento dos itens é de **R$ 15.924,90 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos);**
- As condições de fornecimento, pagamento e garantia serão conforme o Edital.

Faxinal, 29 de outubro de 2015.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO
Prefeito Municipal

ICP Brasil

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Próvisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.